



BENTE 24[®]

ZUBEHÖRKATALOG

Nummerierung analog zur Preisliste

www.benteyachts.com



www.benteyachts.com/bente24

Farbwahl Dodger und Wasserpass


STANDARD
Dodger
ohne Wasserpass

EDITION
Farbwahl und Wasserpass
ergänzend zur Standardfarbe
Orange

ORANGE
RAL 2008



HELLGRAU
RAL 7040




DUNKELGRAU
RAL 7016




ROT
RAL 3000



ULTRAMARINBLAU
RAL 5002




WEISSGRÜN
RAL 6019



Standardrigg

Alu, Salingspfeilung 29° (1 Paar),
Einleinenreffsystem für
2 Reffreiheiten

Gross: 20,8 m²
Fock: 12,7 m²
Gennaker 45 m²
Durchfahrtshöhe: 11,5 m




+1m

2.3 Performance-/Binnenrigg

Alu, Salingspfeilung 30° (2 Paare)

Gross: 28,5 m²
Fock: 15,3 m²
Gennaker: 62 m²
Durchfahrtshöhe: 12,5 m




3.2 Selbstolende Fallenwansch unter Dodger



3.3 Pinnenausleger Langversion



3.4 Holzpinne



3.5 Mittelklampen



4.1 Kompass beleuchtet, Plastimo Contest 101



4.2 Kartenplotter B&G Vulcan 7, Windanzeige, Logge, Lot, WiFi



4.3 Autopilot Simrad TP 22, Pinnenpilot, inkl. Halterung, Fundament



4.5 Funkgerät B&G UKW und AIS V60 Serie
witterungsgeschützt beim Schaltpanel am
Niedergang montiert



5.1 Kühlschlade

Kapazität 35l, Nennverbrauch 31W, Maße ca. 49 x 38 x 18cm



5.4 Kochkiste

nutzbar im Cockpit oder Salon, GFK-Box auf Schienensystem, einflammiger Kofferkocher, Besteckfach, Schneidebretter



5.5 Premiumpolster

hohe Rückenlehnen im Salon, hochwertigeres Kernmaterial, Farbwahl möglich



Anthrazit



Blau



Beige



Türkis



5.3 Sonnen-/Mückenrollo

Vorschiffsluke, Verdunkelung und Mückenschutzgitter

5.7 Teak Salonboden

Stabdeckoptik inkl. Niedergangsstufe (siehe auch Deckblatt)



3.9 Cockpitpolster

Material Sunbrella
witterungsbeständig, anthrazit
in der Bugkoje verstaubar



5.8 Wurfkissen

Hellgrau
im Salon oder Cockpit nutzbar




5.6 Teaktisch

360° drehbar, faltbar, nutzbar im Salon sowie im Cockpit
(siehe ergänzend Pos. 5.5)



6.1/ 7.1 Performance Segelsatz

North Sails, NPL Tour Grey, Gross Square Top, Tafetta, Laminat Grau



Ansicht mit
Gegenlicht



Ansicht ohne
Gegenlicht

6.2/ 7.2 Performance Code-Zero

North Sails, Code 55, XI04 CDT, hellgraue/weiße Laminatoptik, einseitig Tafetta



Ansicht
Vorderseite



Ansicht
Rückseite

6.4/ 7.4 Farbwahl Segel (Gennaker)

Farbwahl Segel für Gennaker. Es können nur maximal zwei Farben d.h. jeweils eine Farbe für den Tuchteil (A und B) gewählt werden. Die dargestellten Farben entsprechen der Standardausführung (A = 2 und B = weiss).



1.2 Rumpffenster

leicht getönt, max. 4 Fenster möglich



BENTE 24[®]

TECHNISCHE DATEN

Länge (LÜA)	7,55 m
Länge (LWL)	7,15 m
Breite	2,75 m
Verdrängung (mLC)	ab 1.400 kg (Leergewicht Standard)
Tiefgang (T-Kiel)	1,45 m Standard (Gusskiel) 1,80 m Performance (Bleibombe)
CE Kategorie	C
Schlafplätze	4-6

	Standardrigg	Binnenrigg
Gross	20,8 m ²	28,5 m ²
Fock	12,7 m ²	15,3 m ²
Gennaker	45 m ²	62 m ²
Durchfahrtshöhe	11,50 m	12,50 m
Salingspfeilung	29° 1 Paar	30° 2 Paare


Design judel/vrolijk & co



BENTE Yachts[®]
EINE MARKE DER MEICHLER + MOHR FIRMENGRUPPE



Meichle + Mohr GmbH
Im Wassersportzentrum 10
88079 Kressbronn-Gohren



www.benteyachts.com

Alle dargestellten Bilder sind beispielhafte Abbildungen.
Die Farben können in der Realität abweichen.

Für alle Fragen bzw. weitere Individualisierungswünsche
steht Ihnen die BENTE Base in Ihrer Nähe gerne zur
Verfügung. Die aktuelle Händlerübersicht sowie die
Messetermine finden Sie auf unserer Homepage.



Händlerübersicht



BENTE Yachts[®]
www.benteyachts.com