

boot Düsseldorf 2023

EXPOSÉ

Segelplan
Technische Daten
Renderings
Fotos
Logos
Kontakt

Sail plan
Technical data
Renderings
Pictures
Logos
Contact

WELTPREMIERE AUF DER boot Düsseldorf



Besuchen Sie uns
vom 21-29. Januar



#saildifferent

Segelfertig ab 129.900€ (inkl. 19% MwSt.)

B28

LÄNGE | LENGTH
8,65 m



BREITE | WIDTH
2,99 m

VERDRÄNGUNG | DISPLACEMENT
ab 3.200 Kg

SEGELFLÄCHE UPWIND | SAIL AREA
ab 55,2 m²

SEGELFLÄCHE DOWNWIND | SAIL AREA
ab 111,2 m²

BENTE Yachts[®]

www.benteyachts.com

Die hier aufgeführten Daten sind vorläufig.

1	Rumpflänge / Hull length / Länge über alles	8,65 m
2	LWL (Wasserlinienlänge)	7,83 m
3	Breite	2,99 m
4	Gewicht	3,2 t
5	Tiefgang / Standard (T-Kiel Gusskiel)	1,6 m
6	Ballastgewicht/-anteil Standardkiel	995 Kg / 31%
7	Tiefgang Optionen/ Performancekiel (T-Kiel mit Bleibombe)	1,95 m
8	Ballastanteil Performancekiel	27%
9	Ballastgewicht Performancekiel	800 Kg
10	Durchfahrhöhe Wasserlinie - Top, exklusive Windgeber	13,5 m
11	Transportinfo: Ladehöhe LKW (montierte Standardkiel, Kielunterkante - Dodgerhöhe)	3,4 m
12	Transportinfo: Mastlänge	12,34 m
13	Hersteller Rigg	Selden/Alu
14	Riggart	Partielles Rigg 2, Salinge, ohne Achterstag
15	Salingspfeilung	27 Grad
16	Hersteller Segel	North Sails
17	Amwind	55,2 m ²
18	Downwind	111,2 m ²
19	Gross (Dacron)	33,2 m ²
20	Reff Segelfläche 1 Reff	25,5 m ² / 77%
21	Fock (Dacron)	22 m ² / 108%
22	Tuchbezeichnung	Nordac Premium Dacron
23	Standard Gennaker	78 m ²
24	Tuchbezeichnung	Norlon 75 (Nylon)
25	Performance Code 0	47,6 m ²
26	Tuchbezeichnung	Norlam Xi Code (Aramid-verstärkt)
27	Performance Gross (Laminat)	33,2 m ²
28	Performance Fock (Laminat)	22,6 m ²
29	Tuchbezeichnung	3Di Ocean 370 Polyester/ Dynema black
30	Motor Diesel (Volvo) mit Bodenseezulassung inkl. Faltprop.	13 PS
31	Torqueedo Cruise 6.0 FP (POD)	9,9 PS Äquivalent
32	Bugkoje Standard (ohne Verkleidungspaket)	L 2.12 x B 0,64 / 1,93 m
33	Salonkoje Standard (starre Rückenlehne)	L 1,93 x B 0,55 m

Die hier aufgeführten Daten sind vorläufig.

34	Achterkoje Standard (ohne Verkleidungspaket)	L 2,38 x B 0,98 m
35	Bugkoje Highline (mit Verkleidungspaket)	L 2,12 x B 0,37 / 1,86 m
36	Salonkoje Highline (hochklappbare Rückenlehne)	L 1,93 x B 0,72 m
37	Achterkoje Highline (mit Verkleidungspaket)	L 2,38 x B 0,95 m
38	Cockpitbänke (L x B m)	L 1,85 x B 0,45 m
39	Stehhöhe	2,50 - 1,85 m
40	Gennakerbugspriet (Carbon) ausgefahrene Länge	1,38 m
41	Bordnetz	12V (230V)
42	Starterbatterie	60 Ah
43	Verbraucherbatterie	110 Ah
44	Kapazität Wassertank/Material	flexibel 55 Liter
45	Kapazität Dieseltank/Material	Kunststoff 60 Liter
46	Kapazität Fäkalientank/Material	Kunststoff 40 Liter
47	Kapazität Grauwassertank/Material	flexibel 55 liter
48	Ruderanlage (eine Pinne)	Doppelruderanlage Jefa Rudder/Steering
49	Winschen	Harken
50	Decksequipment	Harken/Antal/Spinnlock/Selden
51	Decksluken/Portlights	Lewmar
52	Dodgerscheiben/Rumpffenster (Material)	PMMA
53	Rumpfbauweise	Infusion, E-Glass/Foam Core
54	Deckbauweise	Handlaminat, E-Glass/Foam Core
55	Rumpf/Deck-Verbindung	geklebt/laminiert
56	Laminierharz	Polyester
57	Befestigung der Schotten	Secondary Bonding Handlaminat
58	Garantie gegen Osmose	2 Jahre, bei USW-Erstaufbau ab Werft
59	Allgemeine Garantie	2 Jahre Privatnutzung, 1 Jahr gewerblich
60	gebaut seit	2022
61	Vertriebsstart	Ende Januar 2023
62	Hersteller	www.benteyachts.com
63	Konstruktion/Design	www.judel-vrolijk.com
64	Werft/Produktionsstandort	www.yachtservice.com

The data listed here are preliminary.


1	Hull length / length overall	8,65 m
2	Waterline length	7,83 m
3	Width	2,99 m
4	Displacement	3,2 t
5	Draught / Standard (T-keel cast keel)	1,6 m
6	Ballast weight / proportion standard keel	995 Kg / 31%
7	Draft options/ performance keel (T-keel with lead bomb)	1,95 m
8	Ballast percentage Performance keel	27%
9	Ballast weight performance keel	800 Kg
10	Passage height waterline - Top, exclusive wind transducer	13,5 m
11	Transport info: Loading height truck (mounted standard keel, keel lower edge - dodger height)	3,4 m
12	Transport info: Mast length	12,34 m
13	Manufacturer rig	Selden/Alu
14	Type of rig	Partial rig 2, spreader, without backstay
15	Saling sweep	27 degrees
16	Manufacturer sails	North Sails
17	Upwind	55,2 m ²
18	Downwind	111,2 m ²
19	Mainsail (Dacron)	33,2 m ²
20	Reef sail area 1 reef	25,5 m ² / 77%
21	Jib (Dacron)	22 m ² / 108%
22	Canvas	Nordac Premium Dacron
23	Standard gennaker	78 m ²
24	Canvas	Norlon 75 (Nylon)
25	Performance Code 0	47,6 m ²
26	Canvas	Norlam Xi Code (Aramid-reinforced)
27	Mainsail Performance (laminated)	33,2 m ²
28	Jib Performance (laminated)	22,6 m ²
29	Canvas	3Di Ocean 370 Polyester/ Dynema black
30	Diesel engine (Volvo) with Lake Constance approval incl. folding prop.	13 PS
31	Torqueedo Cruise 6.0 FP (POD)	9,9 PS equivalent
32	Bow berth standard (without fairing package)	L 2.12 x W 0,64 / 1,93 m
33	Saloon berth standard (rigid backrest)	L 1,93 x W 0,55 m

The data listed here are preliminary.


34	Standard aft berth (without panelling package)	L 2,38 x W 0,98 m
35	Bow berth Highline (with trim package)	L 2,12 x W 0,37 / 1,86 m
36	Saloon berth Highline (fold-up backrest)	L 1,93 x W 0,72 m
37	Aft berth Highline (with trim package)	L 2,38 x W 0,95 m
38	Cockpit benches (L x W m)	L 1,85 x W 0,45 m
39	Headroom	2,50 - 1,85 m
40	Gennaker bowsprit (carbon) extended length	1,38 m
41	Electrical system	12V (230V)
42	Starter battery	60 Ah
43	Verbraucherbatterie	110 Ah
44	Water tank capacity/material	flexible 55 litres
45	Diesel tank capacity/material	Plastic 60 litres
46	Holding tank/material capacity	Plastic 40 litres
47	Capacity grey water tank/material	flexible 55 litres
48	Rudder system (one tiller)	Double rudder Jefa Rudder/Steering
49	Winches	Harken
50	Deck equipment	Harken/Antal/Spinnlock/ Selden
51	Deck hatches / Portlights	Lewmar
52	Dodger discs/hull windows (material)	PMMA
53	Fuselage construction	Infusion, E-Glass/Foam Core
54	Deck construction	Hand laminate, E-glass/ Foam Core
55	Hull/deck connection	Glued / laminated
56	Laminating resin	Polyester
57	Fastening the bulkheads	Secondary Bonding Hand laminate
58	Guarantee against osmosis	2 years, for USW initial construction ex shipyard
59	General warranty	2 years private use, 1 year commercial
60	built since	2022
61	Distribution launch	End January 2023
62	Manufacturer	www.benteyachts.com
63	Construction/Design	www.judel-vrolijk.com
64	Shipyard/production site	www.yachtservice.com

WELCOME ABOARD





BENTE28[®]









BENTE BASE®

DEUTSCHLAND SÜD, BODENSEE



ULTRAMARIN
Meichle + Mohr GmbH
Im Wassersportzentrum 10
88079 Kressbronn am Bodensee

Sascha Wölting
Mobil: +49 151 440 45 061
Büro: +49 75 43 96 60 23

Paul Schlichte
Mobil: +49 151 440 45 066
Büro: +49 75 43 96 60 18

E-Mail:
bootsmarkt@ultramarin.com

www.ultramarin.com

ÖSTERREICH, ATTERSEE



Segelschule Attersee
Landungsplatz 7
4864 Attersee

Jan Liehmann
Mobil: +43 699 122 66 991
Büro: +43 766 6 77 02

E-Mail:
hafen@segelschule.at

Charter BENTE24

www.segelschule.at

NORWEGEN & WESTKÜSTE SCHWEDEN



ZUPERHERO AS
Gamle Kragerøvei 50
N-3770 Kragerø

Erik Abrahamsen
Mobil: +47 919 22 557

E-Mail:
erik@zuperhero.no

www.benteboats.no

DEUTSCHLAND, HEILIGENHAFEN & SÜDDÄNEMARK



Contact-Yachts GmbH
Jachthafen-Promenade 4b
23774 Heiligenhafen

Büro: +49 436 250 39 344

E-Mail:
info@contact-yachts.de

www.contact-yachts.de

DEUTSCHLAND SÜD, CHIEMSEE & ÖSTERREICH



Yachtagentur Josef Meltl GmbH
Chiemseestr. 65
83233 Bernau am Chiemsee

Büro +49 8051 965 53 0

Florian Schäfer
Mobil: +49 172 852 52 86
Mike Klemm
Büro: +49 8051 965 53 0

E-Mail:
mail@yachten-meltl.de

www.yachten-meltl.de

SCHWEIZ, VIERWALDSTÄTTERSEE



Fallenbach Werft AG
Gersauerstrasse 89
6440 Brunnen

Gregor Zurfluh
Mobil: +41 79 475 65 50
Büro: +41 41 825 65 55

E-Mail:
fallenbach@fwag.ch

www.fwag.ch

UNGARN, BALATON



BENTE Base Hungary Kft.
H-9700 Szombathely
Csaba út 13-4

Zweigniederlassung:
H-8264 Szigliget, Réhelyi út 81

Roland Palko
Mobil: +36 70 45 29 880

E-Mail:
roland@bentebase.hu

www.bentebase.hu

Kontakt/Contact

BENTE Yachts
Meichle + Mohr GmbH
Im Wassersportzentrum 10
D-88079 Kressbronn
info@benteyachts.com
www.benteyachts.com

Sie wollen keine News verpassen?

Tragen Sie sich auf unserer [Homepage](#) zum Newsletter ein!

VISIT US!